

VA

VENTILER

# ERSATT AV AQ 705111001500 .Slussventil 1240 DN150

Fläns PN10, F5, EPDM för vatten

4254526

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>225 Nm</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10/PN16</b>
Antal varv	<b>32</b>
Flänsborring	<b>PN10/PN16</b>
Dricksvatten	<b>✓</b>
Z	<b>0,15</b>
Sluss	<b>EPDM</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>2301</b>
DN mm	<b>150</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Nettovikt	<b>42</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Designtryck	<b>64 bar</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Standard	<b>Ventil m/flens</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>



Dagöppning mm

**140**

GSK standard

**RAL - GZ 662**

# ERSATT AV AQ 705111001500 .Slussventil 1240 DN150

## Teknisk specikation

H mm 2	<b>430</b>
L mm 2	<b>350</b>

