

# Slussventil 2844

## DN150/Dy180mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254676

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Max tillåtet manövermoment **225 Nm**Nettovikt **52**Z **0,15**Rörtappar **SDR 17**Ytbehandling **Epoxy**Sluss **EPDM**Dy mm **180**Tryckklass koppling **PN10**Max arbetstemperatur **50°C**Antal varv **32**Undertryck **-0,8 bar**DN mm **150**Stängningsriktning **Höger**Dagöppning mm **140**Färg **RAL 5017**Dricksvatten **✓**Provtryckning stängd ventil **17,6 bar**Kv m<sup>3</sup>/h **2228**Provtryckning öppen ventil **24 bar**Tryckklass **PN16**Temperatur för dricksvatten **20°C**GSK standard **RAL - GZ 662**



# Slussventil 2844

## DN150/Dy180mm SDR17

### Teknisk specikation

L mm 2	<b>1024</b>
A mm 2	<b>169</b>
H mm 2	<b>430</b>

