

VA

VENTILER

# KOMMER ERSÄTTAS AV 4296091. Slussventil 2844 DN200/Dy200mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254679

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Temperatur för dricksvatten | <b>20°C</b>                  |
| DN mm                       | <b>200</b>                   |
| Z                           | <b>0,15</b>                  |
| Sluss                       | <b>EPDM</b>                  |
| Dy mm                       | <b>200</b>                   |
| Kv m <sup>3</sup> /h        | <b>3960</b>                  |
| Stängningsriktning          | <b>Höger</b>                 |
| Antal varv                  | <b>33</b>                    |
| Max tillåtet manövermoment  | <b>300 Nm</b>                |
| Standard                    | <b>Ventil m/muffe PE/PVC</b> |
| Ytbehandling                | <b>Epoxy</b>                 |
| GSK standard                | <b>RAL - GZ 662</b>          |
| Tryckklass                  | <b>PN16</b>                  |
| Provtryckning öppen ventil  | <b>24 bar</b>                |
| Nettovikt                   | <b>70</b>                    |
| Provtryckning stängd ventil | <b>17,6 bar</b>              |
| Undertryck                  | <b>-0,8 bar</b>              |
| Dricksvatten                | <b>✓</b>                     |
| Dagöppning mm               | <b>190</b>                   |
| Rörtappar                   | <b>SDR 17</b>                |
| Färg                        | <b>RAL 5017</b>              |



Tryckklass koppling **PN10**

Max arbetstemperatur **50°C**

# KOMMER ERSÄTTAS AV 4296091. Slussventil 2844 DN200/Dy200mm SDR17

## Teknisk specikation

|        |             |
|--------|-------------|
| A mm 2 | <b>184</b>  |
| H mm 2 | <b>579</b>  |
| L mm 2 | <b>1074</b> |

