

Ulefos Gatugods

Segjärn

KOMPLETT SORTIMENT MED TILLBEHÖR



Omålat gatugods

För Ulefos är miljöaspekter och företagets sociala ansvar mycket viktigt i allt vi gör, och vi arbetar ständigt med förbättringar för att vi ska kunna erbjuda de mest hållbara lösningarna på marknaden. Därför ställer vi höga miljökrav genom alla led, även för våra partners och leverantörer.

Målning av gatugods har ingen funktion utöver estetik och är inte ett korrosionsskydd. Målning med hög viskositet kan dölja brister och ytproblem på gjutjärnsprodukten. Vi tar bort målningen eftersom den har en negativ påverkan på miljön. Med detta kommer vi bland annat att minska vårt koldioxidavtryck genom minskat restavfall (färgavfall) med 14 ton.



Ulefos Jernværk - Norge

Holden Jernværk grundades 1657 och bytte namn till Ulefos Jernværk efter att Diderik Cappelen köpte gjuteriet 1835. Ulefos Jernværk är en av Norges äldsta och mest traditionsrika företag och har genom tiderna producerat olika kvalitetsprodukter, bl. a de kända järnkaminerna. Produktion av gatugods startade 1952 och är idag det viktigaste produktområdet. Ulefos Jernværk AS finns i orten Ulefoss och tillverkar gatugods i segjärn.



Carbon footprint



Utsläpp av växthusgaser har varit ett omdebatterat ämne under ett antal år. Det mesta tyder på att vårt utnyttjande av fossila bränslen har en negativ påverkan på jordens klimat och att vi i framtiden behöver se över hur vi producerar och använder vår energi.

Från och med 2012 har Ulefos Järnverk valt att redovisa ett antal brunnetsbetäckningar som i minsta möjligaste mån påverkar utsläpp av växthusgaser.

Du som kund som vill vara klimatsmart, och lämna ett så litet fotavtryck som möjligt beträffande klimatpåverkan, ber vi att titta efter betäckningar i vår katalog med en "Carbon footprint"-etikett.

Ulefos Järnverk har unika förutsättningar att hålla nere utsläppen av växthusgaser.

Utsläpp av CO₂ från förbrukning av energi är 0 eftersom fabriken har ett eget vattenkraftverk som förser produktionen. Det sammanlagda utsläppet av CO₂ från produktionen är så liten som 48 gram per kilo smält järn. Transporten från fabrik till Göteborg medför ett utsläpp av CO₂ på 95 gram per kilo järn. Alla värden är framtagna i samarbete med oberoende institut.

Exempel:


CO ₂ utsläpp för flytande BETÄCKNING A6/600, med vikt 102 kg från Ulefos Järnverk	
Produktion	4,90 kg CO ₂ (*48 kg CO ₂ per ton järn)
Transport	9,63 kg CO ₂ (till Göteborg)
Samlad dokumenterad miljöbelastning	14,53 kg CO ₂

*Beräkningar från gjuteriföreningen i Sverige visar att ett genomsnitt av de tio bästa gjuterierna i Europa, med kupolugnsdrift, har ett utsläpp i produktionen på 330 kg CO₂ per ton smält järn, d. v. s. drygt 6 ggr högre utsläpp än Ulefos Järnverk.

Typer och belastningsklasser


Fast

Monteras på brunnen, justeras i rätt höjd med passdel




Flytande

Monteras i brunnen och justeras sedan i rätt höjd genom att lyfta ramen



Teleskopisk

Monteras på brunnen och justeras sedan i rätt höjd genom att lyfta den övre ramen



BELASTNINGSKLASSER ENLIGT EUROPEISK, TILLIKA SVENSK STANDARD SS-EN124: 2015

GRUPP 1 - 15 KN

Trafikområden som enbart kan användas av fotgängare och cyklister.

A15



GRUPP 2 - 125 KN

Gångvägar, gångtrafikområden och därmed jämförbara områden, bilparkeringar eller parkeringsdäck.

B125



GRUPP 3 - 250 KN

För betäckningar till dagvattenbrunnar placerade i rännstensområdet, vilket område mätt från kanstenskanten sträcker sig 0,5 m ut i körbanan och 0,2 m in mot gångbanan.

C250



GRUPP 4 - 400 KN

Körbanor (inkl. gånggata), hårdgjord vägren och parkeringsområden, för alla typer av vägfordon.

D400



GRUPP 5 - 600 KN

Trafikområde som utsätts för högt hjultryck, såsom hamnar och flygfält.

E600




GRUPP 6 - 900 KN

Trafikområde som utsätts för särskilt högt hjultryck, såsom trafikflygplatser.

F900



Monteringsanvisningar för Ulefos Fasta betäckningar



Grundregler vid montering

- Den fasta betäckningen placeras direkt på betongkonan eller på passdelar.
- Rengör först utrymmet runt om ramen. Överbeläggningen skall ha full kontakt runt hela betäckningen.
- Fasta betäckningar skall enligt Anläggnings-AMA placeras 5-10 mm under färdig överbeläggning.

Goda råd

Eftersom brunn med fast betäckning är en konstruktion som inte kan ta upp sättningar rekommenderas fasta betäckningar endast på områden med låg trafikintensitet och låga hastigheter, t ex gågator, kullerstensgator, parkeringar, trottoarer etc.



Kontroll

I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns.

Följande punkter bör särskilt beaktas:

- att överbeläggningen har full kontakt runt hela betäckningen
- att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler)

Monteringsanvisningar för Ulefos Flytande betäckningar



Grundregler vid montering

- Flytande betäckningar skall "flyta" i min. 10 cm. asfalt.
- Rengör först utrymmet under ramens fläns och in mot halsen.
Asfalten skall ha full kontakt runt hela betäckningen.
- Flytande betäckningar skall vältas ned i den varma asfaltmassan och packas enligt de föreskrifter som gäller för beläggningen i övrigt.
- Flytande betäckningar skall alltid flyta jämnt med beläggningens överkant.

Nödvändiga förberedelser

Brunnen bör byggas så det blir möjligt att utnyttja lika mycket av justeringsmånen såväl uppåt som nedåt.

Goda råd

Använd skrapringar (dessa finns till betäckningar med hals $\varnothing$ 640, 600 och 400 mm)! Skrapringen hindrar grus och asfalt från att tränga ned mellan brunnens innerkant och betäckningens hals under anläggningstiden.


Kontroll

I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns.

Följande punkter bör särskilt beaktas:

- att ramen ej kan vicka i beläggningen
- att ramen flyter väl i beläggningen
- att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler)

Monteringsanvisningar för Ulefos Teleskopiska betäckningar



Grundregler vid montering

- Överramen skall "flyta" i min. 10 cm. asfalt.
- Rengör först utrymmet under överramens fläns och in mot halsen. Asfalten skall ha full kontakt runt hela betäckningen.
- Teleskopiska betäckningar skall vältas ned i den varma asfaltmassan och packas enligt de föreskrifter som gäller för beläggningen i övrigt.
- Teleskopiska betäckningar skall alltid flyta jämnt med beläggningens överkant.

Nödvändiga förberedelser

Brunnen bör byggas så det blir möjligt att utnyttja lika mycket av justeringsmånen såväl uppåt som nedåt.

Viktigt att tänka på

Överramen får efter installation *EJ* vila mot underramen. Överramen bör höjas över underramen så att halva justeringsmånen utnyttjas.

Kontroll


I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns.

Följande punkter bör särskilt beaktas:

- att överramen *ej* kan vicka i beläggningen
- att överramen flyter väl i beläggningen
- att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler)


NEDSTIGNINGSBRUNNAR NB

**Flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 800**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 32	50385062	UFL-80/UTVL-80-A	Täta spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	118	D400	5	
705 96 31	50385061	UFL-80/UNUP-80-A	Nyckelhål, UP-packning	NBR	111	D400	5	
	50302920	Lock	Till betäckning UFL-80/UTVL-80-A	PUR	65	D400		
	50312215	Flytande ram	UFL-80		54	D400		
705 96 00	50384150	Packning	UP-80 till lock UNUP-80-A	NBR				

**Ergoline flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 640**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 98 45	50385280	A6VL2E/640	Spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	95	D400	10	
702 54 41	50385297	A6TTVL2E/640	Täta spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	95	D400	10	
705 98 44	50303500	Lock	Till betäckning A6VL2E/640	PUR	40	D400	10	
702 54 40	50303505	Lock	Till betäckning A6TTVL2E/640	PUR	40	D400	10	
705 98 00	50312105	Flytande ram			55	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


**Ergo Odin flytande rund betäckning
komplett med lock, omslutande packning
För brunn med dagöppning 640**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 54 45	50385350	A6VL2EO/640	Spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	95	D400	10	
702 54 49	50385353	A6TTVL2EO/640	Täta spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	95	D400	10	
702 54 44	50304700	Lock	Till betäckning A6VL2EO/640	PUR	40	D400	10	
702 54 48	50304701	Lock	Till betäckning A6TTVL2EO/640	PUR	40	D400	10	
702 55 46	50312115	Flytande ram			55	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


NEDSTIGNINGSBRUNNAR NB

**Odin Extra flytande rund betäckning
komplett med lock, omslutande packning
För brunn med dagöppning 640**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 55 64	50385379	A6VLOX/640	Spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	108	D400	10	
702 55 65	50385380	A6TTVLOX/640	Täta spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	108	D400	10	
702 55 66	50304008	Lock	Till betäckning A6VLOX/640	PUR	53	D400	10	
702 55 67	50304009	Lock	Till betäckning A6TTVLOX/640	PUR	53	D400	10	
702 55 46	50312115	Flytande ram			55	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

**Flytande rund betäckning
komplett med lock med gångjärn
För brunn med dagöppning 640**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 98 06	50385195	A6VL2H/640	Spetthål, gångjärn, självsläande, pågjuten packning	PUR	98	D400	10	
	50301920	Lock		PUR	46	D400		
	50312117	Flytande ram			52	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


**Flytande kvadratisk betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 640**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 19 18	50385002	A6VL2TT2	Spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	122	D400	10	
705 97 80	50302620	Lock		PUR	47	D400		
	50312131	Flytande ram			75	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


NEDSTIGNINGSBRUNNAR NB

Ergoline flytande rund betäckning
komplett med lock, pågjuten packning
För brunn med dagöppning 625




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 56 49		A6VL2E/625	Spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	99	D400	10	
702 56 50		A6TTVL2E/625	Täta spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	99	D400	10	
705 98 44	50303500	Lock	Till betäckning A6VL2E/625	PUR	39	D400		
702 54 40	50303505	Lock	Till betäckning A6TTVL2E/625	PUR	39	D400		
	50312096	Flytande ram			60			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg					

Ergo Odin flytande rund betäckning
komplett med lock, omslutande packning
För brunn med dagöppning 625



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 56 51		A6VL2EO/625	Spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	99	D400	10	
702 56 52		A6TTVL2EO/625	Täta spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	99	D400	10	
702 54 44	50304700	Lock	Till betäckning A6VL2EO/625	PUR	39	D400		
702 54 48	50304701	Lock	Till betäckning A6TTVL2EO/625	PUR	39	D400		
	50312096	Flytande ram			60			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg					


Flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 600



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 97 07	50385161	600 UTVL Combi	Täta spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	97	D400	6	
	50331161	Lock		PUR	30	D400		
	50334100	Flytande ram			67	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

NEDSTIGNINGSBRUNNAR NB


**Ergoline flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 98 46	50385281	A6VL2E/600	Spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	95	D400	10	
702 54 42	50385298	A6TTVL2E/600	Täta spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	95	D400	10	
705 98 44	50303500	Lock	Till betäckning A6VL2E/600	PUR	40	D400	10	
702 54 40	50303505	Lock	Till betäckning A6TTVL2E/600	PUR	40	D400	10	
705 98 09	50312099	Flytande ram			55	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


NEDSTIGNINGSBRUNNAR NB

**Ergo Odin flytande rund betäckning
komplett med lock, omslutande packning
För brunn med dagöppning 600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 54 46	50385351	A6VL2EO/600	Spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	95	D400	10	
702 54 50	50385354	A6TTVL2EO/600	Täta spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	95	D400	10	
702 54 44	50304700	Lock	Till betäckning A6VL2EO/600	PUR	40	D400	10	
702 54 48	50304701	Lock	Till betäckning A6TTVL2EO/600	PUR	40	D400	10	
702 55 45	50312098	Flytande ram			55	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

**Odin Extra flytande rund betäckning
komplett med lock, omslutande packning
För brunn med dagöppning 600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 55 68	50385381	A6VLOX/600	Spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	108	D400	10	
702 55 69	50385382	A6TTVLOX/600	Täta spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	108	D400	10	
702 55 66	50304008	Lock	Till betäckning A6VLOX/600	PUR	53	D400	10	
702 55 67	50304009	Lock	Till betäckning A6TTVLOX/600	PUR	53	D400	10	
702 55 45	50312098	Flytande ram			55	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

TILLSYNSBRUNNAR TB

Flytande rund betäckning komplett med lock För brunn med dagöppning 500



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 78	50385121	UFL-50/UTL-50	Spetthål, självlåsande		73	D400	6	
	50331099	Lock			21	D400		
	50334091	Flytande ram			52	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

Flytande rund betäckning komplett med lock För brunn med dagöppning 400



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 45	50385064	UFL-40/UTL-40	Spetthål, självlåsande		39	D400	16	
	50385333	UFL-40/UTVL-40	Spetthål, självlåsande, pågjuten packning		39	D400	16	
	50331250	Lock	Till betäckning UFL-40/UTVL-40		14	D400		
	50331081	Lock	Till betäckning UFL-40/UTL-40		14	D400		
	50331180	Lock	Till betäckning UFL-40/UTPL-40		14	D400		
	50334061	Flytande ram			25	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


Flytande kvadratisk betäckning komplett med lock För brunn med dagöppning 400



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 95	50385115	UKL-40/UTL-40	Spetthål, självlåsande		46	D400	16	
705 96 52	50331081	Lock			14	D400		
	50331250	Lock	Till betäckning UKL-40/UTVL-40		14	D400		
	50334075	Flytande ram			32	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

TILLSYNSBRUNNAR TB


**Flytande rund betäckning
komplett med lock
För plastbrunn di 315**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 82 01	50385038	UFL-315/UTL-315	Tätt spetthål, självlåsande		29	D400	30	
705 97 04	50385156	315UTVL Combi "klick"	Tätt spetthål, självlåsande, packning	PUR	29	D400	30	
	50331079	Lock	Till betäckning UFL-315/UTL-315		10	D400		
	50331211	Lock	Till betäckning 315UTVL Combi "Klick"			D400		
	50334059	Flytande ram			19	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


RENSBRUNNAR RB

**Flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 300**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 11	50385054	UFL-30/UTL-30	Spetthål, självlåsande		26	D400	30	
	50331062	Lock			11	D400		
	50334049	Flytande ram			15	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


**Flytande kvadratisk betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 300**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 91	50385112	UKL-30/UTL-30	Spetthål, självlåsande		35	D400	30	
	50331062	Lock			11	D400		
	50334051	Flytande ram			23	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

RENSBRUNNAR RB


**Flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 225**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 95 87	50385097	UF-22,5/UT-22,5	Spetthål, kantringssäkert		22	D400	30	
	50331040	Lock			7	D400		
	50334040	Flytande ram			15	D400		
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			


DAGVATTENBRUNNAR DRB

**Fast fyrkantig betäckning
komplett med galler
För PVC-rör dy 200 muffända**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 58 99	50341655	U 200 R	Konkavt galler. Genomströmningsarea 263 cm²		24	D400	35	
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			


**Flytande rund betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 800**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 56 53	50385324	UFL-80/URVL-80	Självlåsande, pågjuten packning, inloppsarea 2300 cm²	PUR	118	D400	5	
	50302963	Galler			64	D400		
	50312215	Flytande ram			54	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


DAGVATTENBRUNNAR DRB

**Flytande rund betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 640**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 97 96	50385206	A6VL2/640	Självlåsande, pågjuten packning, Inloppsarea 1000 cm ²	PUR	97	D400	10	
705 99 32	50302402	Galler		PUR	42	D400		
705 98 00	50312105	Flytande ram			55	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

**Flytande rund betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 98 07	50385223	A6VL2/600	Självlåsande, pågjuten packning, Inloppsarea 1000 cm ²	PUR	97	D400	10	
705 99 32	50302402	Löst galler		PUR				
705 98 09	50312099	Flytande ram						
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


**Flytande rund betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 97 14	50385123	600 Combi	Självlåsande, dämpning, Inloppsarea 885cm ²		95	D400	8	
705 99 31	50332350	Löst galler			29	D400	48	
	50334100	Flytande ram			67	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

DAGVATTENBRUNNAR DRB

**Flytande fyrkantig betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 500**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 94 72	50341520	UFH-500	Gångjärn, självläsande. Inloppsarea 800 cm2		70	D400	12	
	50381531	Galler			32	D400		
	50381530	Flytande ram			38	D400		

**Flytande fyrkantig betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 400**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 59	50341525	UF-400 3P	Gångjärn, självläsande, Inloppsarea 590 cm2		60	D400	12	
705 99 28	50381523	Löst galler			24	D400		
	50381561	Underhållsgaller	Med klapperstopp		24	D400		
	50381525	Flytande ram			34	D400		


**Flytande rund betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 400**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 99 00	50385084	UFL-40/URL-40	Självläsande, Inloppsarea 350 cm2		40	D400	16	
705 99 26	50332310	Löst galler			15	D400		
	50334061	Flytande ram			25	D400		


DAGVATTENBRUNNAR DRB

**Flytande rund betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 300**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 95 75	50385144	UFL-30/URL-30	Självlåsande, Inloppsarea 172 cm ²		29	D400	30	
705 99 27	50332202	Löst galler			9	D400		
	50334049	Flytande ram			20	D400		

**Flytande rund betäckning
komplett med galler
För plastbrunn di 315**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 82 19	50385039	UFL-315/URL-315	Självlåsande, genomströmningsarea 223 cm ²		29	D400	30	
	50332252	Galler			10	D400		
	50334059	Flytande ram	Klickfunktion		19	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


**Flytande fyrkantig betäckning
komplett med galler
För plastbrunn di 315
Monteras på teleskoprör typ Wavin**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 82 28	50341456	UF-315 3P Combi "klick"	Självlåsande, Inloppsarea 520 cm ² ,		41	D400	24	
703 82 32	50381311	Löst galler			17	D400		
	50381362	Underhållsgaller	Med klapperstopp		17	D400		
	50381417	Flytande ram			24	D400		


DAGVATTENBRUNNAR DRB

**Flytande fyrkantig betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 300**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 74	50341321	UF-300 3P	Gångjärn, självslåsande, Inloppsarea 520 cm ²		46	D400	12	
703 82 32	50381311	Löst galler			17	D400		
	50381362	Underhållsgaller	Med klapperstopp		17	D400		
	50381300	Flytande ram			29	D400		

**Flytande fyrkantig betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 200**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 73	50341210	UF-200 3P	Gångjärn, självslåsande, Inloppsarea 520 cm ²		40	D400	12	
703 82 32	50381311	Löst galler			17	D400		
	50381362	Underhållsgaller	Med klapperstopp		17	D400		
	50381210	Flytande ram			23	D400		


**Flytande fyrkantig betäckning
komplett med galler
För brunn med dagöppning 150**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 72	50341200	UF-150 3P	Gångjärn, självslåsande, Inloppsarea 520 cm ²		39	D400	12	
703 82 32	50381311	Löst galler			17	D400		
	50381362	Underhållsgaller	Med klapperstopp		17	D400		
	50381200	Flytande ram			22	D400		


NEDSTIGNINGSBRUNNAR NB

**Ergoline teleskopisk rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 640/600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 98 47	50385282	A6VL2E	Spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	100	D400	10	
702 54 43	50385299	A6TTVL2E	Täta spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	100	D400	10	
705 98 44	50303500	Lock	Till betäckning A6VL2E	PUR	40	D400	10	
702 54 40	50303505	Lock	Till betäckning A6TTVL2E	PUR	40	D400	10	
705 98 10	50312310	Överram	Höjd=133mm		39	D400		
	50312314	Överram	Höjd=240mm		53	D400		
705 98 11	50312311	Underram			21			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


**Ergo Odin teleskopisk rund betäckning
komplett med lock, omslutande packning
För brunn med dagöppning 640/600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 54 47	50385352	A6VL2EO	Spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	100	D400	10	
702 54 51	50385355	A6TTVL2EO	Täta spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	100	D400	10	
702 54 44	50304700	Lock	Till betäckning A6VL2EO	PUR	40	D400	10	
702 54 48	50304701	Lock	Till betäckning A6TTVL2EO	PUR	40	D400	10	
702 55 48	50312308	Överram	Höjd=133mm		39	D400		
702 56 86	50312314	Överram	Höjd=240mm		53	D400		
705 98 11	50312311	Underram			21			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


NEDSTIGNINGSBRUNNAR NB

**Odin Extra teleskopisk rund betäckning
komplett med lock, omslutande packning
För brunn med dagöppning 640/600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 55 70	50385377	A6VLOX	Spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	145	D400	10	
702 55 71	50385378	A6TTVLOX	Täta spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	145	D400	10	
702 55 66	50304008	Lock	Till betäckning A6VLOX	PUR	53	D400	10	
702 55 67	50304009	Lock	Till betäckning A6TTVLOX	PUR	53	D400	10	
702 55 48	50312308	Överram	Höjd=133mm		39	D400		
	50312314	Överram	Höjd=240mm		53	D400		
705 98 11	50312311	Underram			21			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


**Teleskopisk rund betäckning
komplett med lock, omslutande packning
För brunn med dagöppning 400**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 54 72	50385319	A5VL	Spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	72	D400	12	
	50331401	Lock		PUR	17	D400		
	50312400	Överram			26	D400		
	50312410	Underram			29			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

TILLSYNSBRUNNAR TB


**Teleskopisk rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 400**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
703 71 16	50385021	A5L	Spetthål, självläsande		72	D400	12
	50302700	Lock			17	D400	
	50312400	Överram			26	D400	
	50312410	Underram			29		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

RENSBRUNNAR TB


**Teleskopisk rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 300**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
703 70 17	50385020	A4L	Spetthål, självläsande		49	D400	12
	50302800	Lock			10	D400	
	50312500	Överram			22	D400	
	50312510	Underram			17		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		


DAGVATTENBRUNNAR DRB

Teleskopisk kantstensbetäckning För brunn med dagöppning 640




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Höjd	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
703 57 01	50341639	UFK-640 TRA	Lock/galler med gångjärn, Inloppsarea full/lägst öppning 1080/460 cm ²	190-380		90	D400	12

Teleskopisk rund betäckning komplett med galler För brunn med dagöppning 640/600




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 98 41	50385205	A6VL2	Självläsande, pågjuten packning, genomströmningsarea 1000cm ²	PUR	102	D400	10
705 99 32	50302402	Galler		PUR	42	D400	
705 98 10	50312310	Överram			39	D400	
705 98 11	50312311	Underram			21		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

Teleskopisk fyrkantig betäckning komplett med galler För brunn med dagöppning 500



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
703 81 10	50385036	A2S	Gångjärn, sandlås, Inloppsarea 1000cm ²		140	C250	8
703 58 28	50384314	Löst galler	Med tappar		47	C250	
703 58 27	60607	Löst galler	Utan tappar		47	C250	
703 81 18	50341926	Utbytessats A2-3P	Överram och galler, segjärn		75	D400	12
	50384338	Överram			55	D400	
	50381926	Underram			38		
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8		


Teleskopisk fyrkantig betäckning komplett med galler För brunn med dagöppning 500



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
703 81 17	50341925	A2-3P	Gångjärn, självsläande, Inloppsarea 1100 cm ²		99	D400	8
705 99 30	50381927	Löst galler			39	D400	
703 81 18	50341926	Utbytessats A2-3P *	Överram och galler		75	D400	12
	50381925	Överram			36	D400	
	50381926	Underram			24		

* Passar även standard teleskopisk A2 underram

Teleskopisk fyrkantig betäckning komplett med galler För brunn med dagöppning 400




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
703 81 19	50341920	A1-3P	Gångjärn, självsläande, Inloppsarea 600 cm ²		63	D400	12
705 99 29	50381922	Löst galler			21	D400	
703 81 20	50341921	Utbytessats A1-3P *	Överram och galler		45	D400	
	50381920	Överram			25	D400	
	50381921	Underram			17		

* Passar även standard teleskopisk A1 underram


DAGVATTENBRUNNAR DRB

Teleskopisk fyrkantig kantstensbetäckning För brunn med dagöppning 400




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Höjd	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 56 32	50385125	UFL-40	Spetthål, självläsande, Inloppsarea 360 cm ²	180-250		67	D400	10	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg			3,8			

Teleskopisk fyrkantig kantstensbetäckning För brunn med dagöppning 400



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Höjd	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 56 35	50385202	UFL-40/URL-40	Spetthål, självläsande galler, Inloppsarea 700 cm ²	180-250		65	D400	10	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg			3,8			

Teleskopisk fyrkantig kantstensbetäckning För brunn med dagöppning 300




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 59 40	50341634	UFK-300 UT-22,5	Inkl lock, genomströmn.area högsta/lägsta 438/316cm ²		64,5	D400		
	50331040	UT-22,5	Lock med nyckelhål till UFK-300		7,5	D400		

Ulefos Gatugods

TELESKOPISKA BETÄCKNINGAR - SEGJÄRN


DAGVATTENBRUNNAR DRB

**Teleskopisk fyrkantig
kantstensbetäckning**
För betongrör 150 eller plaströr 160



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 59 00	50341630	UFK-150	Exkl kviststopp, Inloppsarea 390 cm ²		42	D400		
703 59 01	50312153		Kviststopp för UFK-150		2			


**Flytande fyrkantig
kantstensbetäckning**
För brunn med dagöppning 300



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
	50385385	LOD*	Självlåsande, pågjuten packning, inloppsarea 271,5 cm ²	PUR	129	C250	1	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			


*Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Kupolsil För betongkona 640




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 95 81	50321225	KRUL-65	Självlåsande, fri area 1900 cm ²		25		14	

Kupolsil För betongkona 640




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 95 83	50321220	KRUL-65	Självlåsande, fri area 1100 cm ²		32		20	

Kupolsil För betongrör 600 och DV-rör Di 600



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 95 82	50321212	KRUL-60	Självlåsande, fri area 1443 cm ²		16		20	

Kupolsil För betongrör 500 och DV-rör Di 500




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 95 90	50321120	KRUL-50	Självlåsande, fri area 1300 cm ²		23		40	

Ulefos Gatugods


KUPOLSILAR FÖR DIKESBRUNNAR - SEGJÄRN

Kupolsil För betongrör 500 och muffända på betongrör 400




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
701 62 64	50384301	400/500 K-190	Självlåsande, fri area 1300 cm ²		26		20	

Kupolsil För betongrör 500 och muffända på betongrör 400




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
701 62 80	50384303	400/500 K-103	Självlåsande, fri area 650 cm ²		24		20	

Kupolsil För betongrör 400 och DV-rör Di 400



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
701 62 67	50384302	400 K-170	Självlåsande, fri area 1000 cm ²		17		20	


Kupolsil För betongrör 300



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 94 89	50321015	KRUL-30	Självlåsande, fri area 365 cm ²		8		60	


FASTA BETÄCKNINGAR - FJÄRRVÄRMEBRUNNAR

**Fast rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 800**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 61	50385069	U-80/UNP-80-A-FV	Täta spetthål, dubbla infällda O-ringspackningar	NBR	112	D400	5	
705 96 62	50385070	U-80/UNUP-80-A-FV	Täta spetthål, UP-packning	NBR	100	D400	5	
	50302555	Lock	Till betäckning U-80/UNP-80-A-FV	NBR	70	D400		
705 95 09	50302540	Lock	Till betäckning U-80/UNUP-80-A-FV	NBR	58	D400		
	50311220	Fast ram			42	D400		
705 96 02	50390010	Packning	UNP-80 till lock UNP-80-A-FV	NBR				
705 96 00	50384150	Packning	UP-80 till lock UNUP-80-A-FV	NBR				
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

**Fast rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 640/600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 97 67	50385147	A6TTVL2-FV	Täta spetthål, självläsande, pågjutna packning	PUR	84	D400	10	
	50302622	Lock	Till betäckning A6TTVL2-FV	PUR	47	D400		
	50311310	Fast ram			37	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

**Fast rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 640/600**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	H	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 97	50385077	UX-15/UNP-60-A-FV	Täta spetthål, infälld O-ringspackning	150	NBR	79	D400	10	
705 97 51	50385118	UX-15/UNUP-60-A-FV	Täta spetthål, UP-packning	150	NBR	82	D400	10	
705 96 14	50385056	UX-10F/UNP-60-A-FV*	Täta spetthål, infälld O-ringspackning	100	NBR	76	D400	10	
705 96 17	50385057	UX-10F/UNUP-60-A-FV	Täta spetthål, UP-packning	100	NBR	79	D400	10	
705 95 22	50301020	Lock	Till betäckning UX-15/UNP-60-A-FV		NBR	40	D400		
705 95 18	50301220	Lock	Till betäckning UX-15/UNUP-60-A-FV		NBR	43	D400		
705 95 22	50301020	Lock	Till betäckning UX-10F/UNP-60-A-FV		NBR	40	D400		
705 95 18	50301220	Lock	Till betäckning UX-10F/UNUP-60-A-FV		NBR	43	D400		
	50311083	Fast ram	UX-15			39	D400		
705 98 35	50311054	Fast ram	UX-10F			36	D400		
705 96 01	384177	Packning	UNP-60-A till lock UNP-60-A-FV						
705 95 99	50384130	Packning	UP-60 till lock UNUP-60-A-FV						
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg			3,8			

* 705 96 89 Komplet betäckning med fyrkantsram och lock mot särskild beställning

FASTA BETÄCKNINGAR - FJÄRRVÄRMEBRUNNAR


**Fast rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 300**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 98 77	50385083	U-7,5/UNP-30-A-FV	Täta nyckelhål, infälld O-ringspackning	NBR	28	D400	30
705 95 44	50331201	Lock		NBR	15	D400	
705 98 92	50335100	Fast ram			13	D400	
	50384176	Packning		NBR			
705 99 84	50351413	UN-07	Öppningsverktyg		4		


FLYTANDE BETÄCKNINGAR - FJÄRRVÄRMEBRUNNAR

**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 800**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 96 77	50385073	UFL-80/UNP-80-A-FV	Täta spetthål, dubbla infällda O-ringspackningar	NBR	123	D400	5
705 96 79	50385074	UFL-80/UNUP-80-A-FV	Täta spetthål, UP-packning	NBR	111	D400	5
	50302555	Lock	Till betäckning UFL-80/UNP-80-A-FV	NBR	70	D400	
705 95 09	50302540	Lock	Till betäckning UFL-80/UNUP-80-A-FV	NBR	58	D400	
	50312215	Flytande ram	UFL-80		53	D400	
705 96 02	50390010	Packning	UNP-80 till lock UNP-80-A-FV	NBR			
705 96 00	50384150	Packning	UP-80 till lock UNUP-80-A-FV	NBR			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		


**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 800**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 96 53	50385132	UFL-80/UTVL-80-A-FV	Täta spetthål, självläsande, pågjuten packning	PUR	127	D400	6
	503029525	Lock		PUR	64	D400	
	50312215	Flytande ram	UFL-80		54	D400	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		


FLYTANDE BETÄCKNINGAR - FJÄRRVÄRMEBRUNNAR

**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 640**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 97 91	50385201	A6TTVL2/640-FV	Täta spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	102	D400	10
	50302622	Lock	Till betäckning A6TTVL2/640-FV	PUR	47	D400	
705 98 00	50312105	Flytande ram			55	D400	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 640**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 96 81	50385075	UFU/UNP-60-A-FV	Täta spetthål, infälld O-ringspackning	NBR	96	D400	10
705 96 82	50385076	UFU/UNUP-60-A-FV	Täta spetthål, UP-packning	NBR	99	D400	10
705 95 22	50301020	Lock	Till betäckning UFU/UNP-60-A-FV	NBR	40	D400	
705 95 18	50301220	Lock	Till betäckning UFU/UNUP-60-A-FV	NBR	43	D400	
	50312020	Flytande ram			57	D400	
705 96 01	384177	Packning	UNP-60A	NBR			
705 95 99	50384130	Packning	UP-60	NBR			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		


**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 97 89	50385221	A6TTVL2/600-FV	Täta spetthål, självlåsande, pågjuten packning	PUR	102	D400	10
	50302622	Lock	Till betäckning A6TTVL2/600	PUR	47	D400	
705 98 09	50312099	Flytande ram			55	D400	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

FLYTANDE BETÄCKNINGAR - FJÄRRVÄRMEBRUNNAR

**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 600**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 96 76	50385072	UFX/UNP-60-A-FV	Täta spetthål, infälld O-ringspackning	NBR	94	D400	10
705 96 25	50385059	UFX/UNUP-60-A-FV	Täta spetthål, UP-packning	NBR	97	D400	10
705 95 22	50301020	Lock	Till betäckning UFX/UNP-60-A-FV	NBR	40	D400	
705 95 18	50301220	Lock	Till betäckning UFX/UNUP-60-A-FV	NBR	43	D400	
705 98 50	50312035	Flytande ram			54	D400	
705 96 01	384177	Packning	UNP-60A	NBR			
705 95 99	50384130	Packning	UP-60	NBR			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 400**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 96 07	50385053	UFL-40/UTL-40-FV	Täta spetthål, självlåsand		39	D400	16
	50331082	Lock	Till betäckning UFL-40/UTL-40-FV		21	D400	
	50334061	Flytande ram			25	D400	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 300**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 96 05	50385052	UFL-30/UTL-30-FV*	Täta spetthål, självlåsand		30	D400	30
	50331064	Lock			11	D400	
	50334049	Flytande ram			19	D400	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

* 705 96 92 Komplett betäckning med fyrkantsram och lock mot särskild beställning

FLYTANDE BETÄCKNINGAR - FJÄRRVÄRMEBRUNNAR


**Flytande rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 225**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 95 88	50385098	UF-22,5/UT-22,5-FV	Täta spetthål, kantringssäkert		22	D400	30
	50331050	Lock			7,5	D400	
	50334040	Flytande ram			15	D400	
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8		


TELESKOPISKA BETÄCKNINGAR - FJÄRRVÄRMEBRUNNAR

**Teleskopisk rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 640/600**





RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 97 76	50385155	A6TTVL2-FV	Täta spetthål, självsläande, pågjuten packning	PUR	107	D400	10
	50302622	Lock	Till betäckning A6TTVL2-FV	PUR	47	D400	
702 55 48	50312310	Överram			39	D400	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

**Teleskopisk rund betäckning
komplett med lock märkt FV
För brunn med dagöppning 400**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
701 50 21	50385001	A5L-FV	Täta spetthål, självsläande		73	D400	12
	50302703	Lock			17	D400	
	50312400	Överram			26	D400	
	50312410	Underram			29		
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8		

**Betäckning för kabelbrunn
Med en sektion/fyrkantlock
För dagöppning 700x730 mm**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 11 27	50490420	TK-1 LH	Ram med packning, gångjärn, självlåsande	PUR	130	D400	5	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

**Betäckning för kabelbrunn
Med två sektioner/fyrkantlock (2 st)
För dagöppning 700x1400 mm**





RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 11 28	50490540	TK-2 LH	Ram med packning, gångjärn, självlåsande	PUR	230	D400	4	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

**Betäckning för kabelbrunn
Med tre sektioner/fyrkantlock (3 st)
För dagöppning 700x2100 mm**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 11 29	50490422	TK-3 LH	Ram med packning, gångjärn, självlåsande	PUR	329	D400	3	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

Betäckning för kabelbrunn Med en sektion/trekantlock (2 st) För dagöppning 700x730 mm




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 11 24	50490340	TK-1 TR	Ram med packning, gångjärn, vridlås	PUR	137	D400	5	
703 78 62	50351211	TK typ C	Öppningsverktyg		1			

Betäckning för kabelbrunn Med två sektioner/trekantlock (4 st) För dagöppning 700x1400 mm




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 11 25	50490320	TK-2 TR	Ram med packning, gångjärn, vridlås	PUR	256	D400	4	
703 78 62	50351211	TK typ C	Öppningsverktyg		1			

Betäckning för kabelbrunn Med tre sektioner/trekantlock (6 st) För dagöppning 700x2100 mm



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 11 26	50490330	TK-3 TR	Ram med packning, gångjärn, vridlås	PUR	332	D400	3	
703 78 62	50351211	TK typ C	Öppningsverktyg		1			


Låsbart trekantlock Förberett för hänglås* Passar till TK-1 TR, TK-2 TR, TK-3 TR



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
	50490314	TK TR L	Inkl runt, tätt lock med packning. Kan även eftermonteras. Locket låser alla andra trekantslock, oavsett antal sektioner.	PUR	33	D400		


* Hänglås ingår ej

Kombibetäckningar för kabelbrunn
Med 1,2,3 sektioner/trekantlock (2,4,6 st)
För dagöppning 700x730, 700x1400, 700x2100 mm




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
	50490410	TK-1L TR	Ram med packning, gångjärn, vridlås, belysningsfäste	PUR	132	D400	1	
	50490412	TK-2L TR	Ram med packning, gångjärn, vridlås, belysningsfäste	PUR	234	D400	1	
	50490413	TK-3L TR	Ram med packning, gångjärn, vridlås, belysningsfäste	PUR	334	D400	1	
703 78 62	50351211	TK typ C	Öppningsverktyg		1			

Flytande kombibetäckning
komplett med belysningsfäste
För brunn med dagöppning 400




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
	50341526	UF-40-2/UT-40	Gångjärn, självslåsande, belysningsfäste		60	D400		
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

Flytande betäckning komplett med lock För avstängningsventil




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 75 18	50385027	AV-33	Märkt V		20		40	
703 75 26	50384318	Lock	Märkt V		3			
	50384320	Flytande ram			17			
	50384319	Lock	Märkt FV					
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			

Teleskopisk betäckning komplett med lock För brandpost




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 42 21	50385271	BP-340			93	D400	12	
	50312547	Lock	Märkt BRANDPOST		12	D400		
	50312548	Lock	Märkt SPOLPOST		12	D400		
	50312540	Överram				D400		
	50312541	Underram						
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

Flytande betäckning komplett med lock För servisventil



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 76 17		SV-34	Märkt V		14		40	
703 77 24	50384322	Lock	Märkt V		2			
	50384321	Flytande ram			12			
	50384323	Lock	Märkt Triangel					
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			

Flytande betäckning komplett med lock För servisventil



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 77 16	50385030	SV-35	Märkt V		9		60	
703 77 24	50384322	Lock	Märkt V		2			
	50384325	Flytande ram			7			
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			

Ulefos Gatugods

TÄTA BETÄCKNINGAR DENSUS - SEGJÄRN

Täta betäckningar Densus

Densus-betäckningarna är täta mot inläckande vatten, oljor m.m. och besvärande lukt. Locket är gummipackat och försett med täta spethål och nyckelhål. Levereras med oljebeständig packning. Använd tätningssmassa mellan underram och brunnskona. På teleskopiska betäckningar utan O-ringspackade innerlock får man vid ev. behov täta spalten mellan underram och överram.

Densus fast rund betäckning komplett med lock För brunn med dagöppning 640/600



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 83 67	50385047	Densus	Märkt A	NBR	88	D400	6	
703 83 59	50385046	Densus	Märkt FV	NBR	88	D400	6	
701 50 01	50385267	Densus	Märkt FK	NBR	88	D400	6	
703 83 20	50384351	Lock	Till betäckning Densus, märkt A	NBR	50	D400		
703 83 19	50384350	Lock	Till betäckning Densus, märkt FV	NBR	50	D400		
	50384352	Lock	Till betäckning Densus, märkt FK	NBR	50	D400		
	50384353	Fast ram			38	D400		
703 83 83	7038383	Packning	Till Densus ytterlock	NBR				
703 78 57		Densus	Öppningsverktyg		1			

Densus teleskopisk rund betäckning komplett med lock För brunn med dagöppning 640/600




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 83 34	50385042	Densus	Tätt O-ringspackat innerlock, märkt A	NBR	153	D400	6	
703 83 18	50385041	Densus	Tätt O-ringspackat innerlock, märkt FV	NBR	153	D400	6	
701 50 22	50385040	Densus	Tätt O-ringspackat innerlock, märkt FK	NBR	153	D400	6	
703 83 20	50384351	Lock	Till betäckning Densus, märkt A	NBR	50	D400		
703 83 19	50384350	Lock	Till betäckning Densus, märkt FV	NBR	50	D400		
	50384352	Lock	Till betäckning Densus, märkt FK	NBR	50	D400		
703 83 17	50384349	Innerlock	Till betäckning Densus	NBR	28			
703 83 15	50384347	Överram			49	D400		
703 83 16	50384348	Underram			26			
703 83 83	7038383	Packning	Till Densus ytterlock	NBR				
703 83 82	7038382	Packning	Till Densus innerlock	NBR				
703 78 57		Densus	Öppningsverktyg		1			

Täta betäckningar Densus


Densus-betäckningarna är täta mot inläckande vatten, oljor m.m. och besvärande lukt. Locket är gum mipackat och försett med täta spetthål och nyckelhål. Levereras med oljebeständig packning. Använd tätningssmassa mellan underram och brunnskona. På teleskopiska betäckningar utan O-ringspackade innerlock får man vid ev. behov täta spalten mellan underram och överram.

Densus 2 teleskopisk rund betäckning komplett med lock För brunn med dagöppning 640/600




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 83 36	50385044	Densus 2	Märkt A	NBR	120	D400	6	
703 83 35	50385043	Densus 2	Märkt FV	NBR	120	D400	6	
701 50 23	50385045	Densus 2	Märkt FK	NBR	120	D400	6	
703 83 20	50384351	Lock	Till betäckning Densus 2, märkt A	NBR	50	D400		
703 83 19	50384350	Lock	Till betäckning Densus 2, märkt FV	NBR	50	D400		
	50384352	Lock	Till betäckning Densus 2, märkt FK	NBR	50	D400		
703 83 15		Överram			49	D400		
	50312311	Underram			21			
703 83 83		Packning	Till Densus 2 ytterlock	NBR				
703 78 57		Densus	Öppningsverktyg		1			

Densus 3 teleskopisk rund betäckning komplett med lock För brunn med dagöppning 800



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 83 68	50385048	Densus 3	Märkt A	NBR	154	D400	6	
703 83 70	50385049	Densus 3	Märkt FV	NBR	154	D400	6	
701 50 24	50385176	Densus 3	Märkt FK	NBR	154	D400	6	
703 83 69	50384354	Lock	Till betäckning Densus 3, märkt A		62	D400		
703 83 72	50384355	Lock	Till betäckning Densus 3, märkt FV		62	D400		
	50384358	Lock	Till betäckning Densus 3, märkt FK		62	D400		
703 83 74	50384357	Överram			58	D400		
703 83 73	50384356	Underram			34			
703 83 84	7038384	Packning	Till Densus 3 ytterlock	NBR				
703 78 57		Densus	Öppningsverktyg		1			

**Densus A6 teleskopisk
rund betäckning komplett med lock
För brunn med dagöppning 640/600
Med gummipackning mellan överram och underram**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
702 54 31	50385301	Densus A6	O-ringspackat lock	PUR	107	D400	10	
702 54 32	50385302	Densus A6	O-ringspackat lock, märkt FV	PUR	107	D400	10	
702 54 33	50385303	Densus A6	O-ringspackat lock, märkt FK	PUR	107	D400	10	
702 54 34	50304301	Lock	Till betäckning Densus A6	PUR	46	D400	10	
702 54 35	50304302	Lock	Till betäckning Densus A6, märkt FV	PUR	46	D400	10	
702 54 36	50304303	Lock	Till betäckning Densus A6, märkt FK	PUR	46	D400	10	
702 54 37	50304390	Överram	Till betäckning Densus A6					
702 54 38	50304391	Underram	Till betäckning Densus A6					
	384148	Packning	Till Densus A6 lock	NBR				
	384149	Packning	Till Densus A6 Överram/Underram	NBR	2			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg					

ULEFOS DENSUS A6



Packning mellan över och underram



Lock med pågjuten packning och o-ring




Ulefos Densus A6 är en komplett teleskopisk betäckning med pågjuten packning och o-ring i locket. Dessutom har Densus A6 en robust oljebeständig gummipackning mellan över och underram.

- Komplet Densus A6 betäckning - RSK 702 54 31
- Komplet Densus A6 betäckning märkt FV - RSK 702 54 32
- Smidig och enkel öppning av locket med Ulefos KK-15
- Öppningsverktyg - RSK 705 99 92

Ulefos Gatugods


BETÄCKNINGAR F 900 - SEGJÄRN

**Flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med
dagöppning 800**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 97 55	50385185	UF-80/UNUP-80	Täta nyckelhål, UP-packning	NBR	152	F900	5
	50302551	Lock		NBR	92	F900	
	50312211	Flytande ram			60	F900	
705 96 00	50384150	Packning	UP-80	NBR			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

**Flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med
dagöppning 640**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 97 57	50385183	UFNS/NSTL	Spetthål, kantringssäkert, självlåsande		121	F900	10
	50302506	Lock			61	F900	
	50312112	Flytande ram			60	F900	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

**Flytande rund betäckning
komplett med galler
För brunn med
dagöppning 640**






RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 97 56	50385184	UFNS/NSRL	Spetthål, kantringssäkert, självlåsande, Inloppsarea 950cm2		118	F900	10
	50302510	Galler			58	F900	
	50312112	Flytande ram			60	F900	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

**Flytande rund betäckning
komplett med lock
För brunn med
dagöppning 600**




RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall
705 97 98	50385209	UFX/UTUP-60-F	Spetthål, UP-packning	NBR	100	F900	10
	50301501	Lock		NBR	50	F900	
	50312031	Flytande ram			50	F900	
705 95 99	50384130	Packning	UP-60	NBR			
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8		

Finns även med galler (50301141)




A black plastic pallet is shown with a green tag attached to it. The tag features a leaf icon and the text "CARBON FOOTPRINT" and "17,66 KG CO₂".



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
	50490353	TK-3TR	Ram med packning, gångjärn, mekaniskt vridlås	PUR	368	F900	3	
703 78 62	50351211	TK typ C	Öppningsverktyg		1			

NEDSTIGNINGSBRUNNAR NB


**Fast rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 640/600**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 21 09	61632	A6	Rotationsstopp, nyckelhål		117	D400	6	
703 21 54	60623	Lock	Till betäckning A6		62	D400		
703 21 70	60620	Fast ram			55	D400		
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			

TILLSYNSBRUNNAR TB


**Fast rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 400**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 09 18	61616	A5	Nyckelhål		64	D400	12	
	60612	Lock	Till betäckning A5		29	D400		
703 09 35	60610	Fast ram			35	D400		
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			


RENSBRUNNAR RB

**Fast rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 300**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 07 10	61642	A4	Nyckelhål		42	D400	16	
703 07 29	60642	Lock			20	D400		
	60643	Fast ram			22	D400		
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			

**Fast rund betäckning
komplett med lock
För brunn med dagöppning 225**



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
703 06 11	61654	A3	Nyckelhål		27	D400	18	
703 06 20	60651	Lock			8	D400		
	60652	Fast ram			19	D400		
705 99 98	KN 1600	Magnetlyft	Öppningsverktyg		5,8			



AC Kombinationsnyckel

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning	Vikt
705 99 75	50351210	AC	Kombinationsnyckel för lock av segjärn med nyckelhål	1



Densus Lyftverktyg

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning	Vikt
703 78 57		Densus	Handverktyg för ytterlock Densus	1



Öppningsnyckel typ T

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning	Vikt
705 99 67	3302803	typ T	Öppningsnyckel för lock med nyckelhål	



TK Öppningsnyckel typ C

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning	Vikt
703 78 62	50351211	TK typ C	Öppningsnyckel för lock med vridlås	1



ABCD Servicenöckel

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning	Vikt
	50351110	ABCD	Servicenöckel för lock av segjärn med nyckelhål	5

PASSRAMAR FÖR FASTA BETÄCKNINGAR

Passram för A1-betäckningar Kan ej monteras med kantringssäkert galler Gråjärn



703 56 56

RSK-nr	Art-nr	Höjd	Vikt	Antal/pall	
703 56 53	80200	20 mm	11	45	
703 56 54	80300	30 mm	14	45	
703 56 55	80400	40 mm	18	35	
703 56 56	80500	50 mm	22	30	

Passram för A3-betäckningar Gråjärn



Typbild

RSK-nr	Art-nr	Höjd	Vikt	Antal/pall	
703 06 66	81200	20 mm	3	72	
703 06 67	81300	30 mm	5	60	
703 06 68	81400	40 mm	7	48	
703 06 69	81500	50 mm	8	36	

Passram för A4-betäckningar Gråjärn



Typbild

RSK-nr	Art-nr	Höjd	Vikt	Antal/pall	
703 06 70	82200	20 mm	5	30	
703 06 71	82300	30 mm	7	30	
703 06 72	82400	40 mm	9	16	

Passram för A5-betäckningar

Gråjärn



Typbild

RSK-nr	Art-nr	Höjd	Vikt	Antal/pall	
703 06 74	83200	20 mm	8	30	
703 06 75	83300	30 mm	11	30	
703 06 76	83400	40 mm	14	20	

Passram för A6-betäckningar

Gråjärn



Typbild

RSK-nr	Art-nr	Höjd	Vikt	Antal/pall	
703 19 42	84200	20 mm	13	45	
703 19 43	84300	30 mm	16	30	
703 19 44	84400	40 mm	21	25	
703 19 45	84500	50 mm	28	20	

Passram för brandpostbetäckningar typ 2931/2932

Gråjärn



Typbild

RSK-nr	Art-nr	Höjd	Vikt	Antal/pall	
703 42 42	85200	20 mm	7	35	
703 42 60	85300	30 mm	12	25	
703 42 61	85400	40 mm	13	20	
703 42 62	85500	50 mm	16	15	

Passram för SV*-betäckningar typ 2934/2935

Gråjärn



703 32 44

RSK-nr	Art-nr	Höjd	Vikt	Antal/pall	
703 32 45	86200	20 mm	2	140	
703 32 46	86300	30 mm	4	112	
703 32 47	86400	40 mm	5	112	
703 32 48	86500	50 mm	6	56	

*Servisventil

Underhållslock ODIN A6



- Passar alla A6 ramar
- Omslutande packning
- Ersätter slitna betäckningar
- Går att få med egen logoplatta
- Öppnas lätt med KK-15 öppningsverktyg
- Underhållslock Odin A6: RSK-nr 705 96 04




703 40 44

Passram för AV*-betäckningar typ 2933

Gråjärn

RSK-nr	Art-nr	Höjd	Vikt	Antal/pall	
703 40 45	87200	20 mm	3	120	
703 40 46	87300	30 mm	5	75	
703 40 47	87400	40 mm	6	60	
703 40 48	87500	50 mm	8	45	

*Avstängningsventil



Underhållslock Odin A6 för alla A6 ramar

Segjärn

Observera att passformen varierar

RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	Antal/pall	
705 96 04	50302606	Odin A6	Spetthål, nyckelhål, pågjuten PUR-packning	PUR	61	D400	14	
705 96 18	50303980	Odin A6VTT	Täta spetthål, nyckelhål, pågjuten PUR-packning	PUR	61	D400	14	
*702 54 39	50304002	Odin A6V2	Spetthål, nyckelhål, pågjuten PUR-packning	PUR	61	D400	14	
705 99 92	50351040	KK-15	Öppningsverktyg		3,8			

*Diameter 646 mm

ÖVRIGT

Granulatfångare



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning
206 46 92	360007	Granulatfångare	För 315, RSK-nr 703 82 19
206 46 61	360002	Granulatfångare	För 400, RSK-nr 705 99 00
206 46 93	360008	Granulatfångare	För UF-400 3P, RSK-nr 705 96 59
206 46 94	360006	Granulatfångare	För 600, RSK-nr 705 98 07
206 46 63	360001	Granulatfångare	För 640, RSK-nr 705 97 96

Fallskydd



RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning
	FS640	Fallskydd	Fallskydd 640
	FS500	Fallskydd	Fallskydd 500
	FS400	Fallskydd	Fallskydd 400
	FS300	Fallskydd	Fallskydd 300

Packningar

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning	Packning
705 99 60	50384167	PL2/TPU-A6	Infälld packning till A6PL2 och A6TPU	PUR
705 99 59	384140	UP-A6	UP-packning till A6-lock, Sverigelocket	NBR
705 95 99	50384130	UP-60	UP-packning till UNUP-60 och UTUP-60 lock	NBR
705 96 00	50384150	UP-80	UP-packning till UNUP-80 lock	NBR
705 96 01	384177	UNP-60-A	O-ringspackning till lock UNP-60-A	NBR
705 96 02	50390010	UNP-80-A	O-ringspackning till lock UNP-80-A	NBR
703 83 82	7038382	Densus	O-ringspackning för Densus innerlock	NBR
703 83 83	7038383	Densus	O-ringspackning för Densus och Densus 2 ytterlock	NBR
703 83 84	7038384	Densus 3	O-ringspackning för Densus 3 lock	NBR

Skrapring

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning
705 10 20	40400	400-1619	Skrapring för 400, 385x480
705 10 19	40600	600-1620	Skrapring för 600, 590x800
705 10 18	40640	640-1630	Skrapring för 640, 630x800

Klapperstopp

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning
705 10 17	41500	A5-KS	Till betäckning typ A5
705 10 16	41600	A6-KS	Till betäckning typ A6

ISA Propp

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning
705 99 70	50384099	ISA Propp	Monteras i spethål

UN Propp

RSK-nr	Art-nr	Benämning	Beskrivning
705 99 69	50384098	Un Propp	Monteras i nyckelhål. OBS! Ej för nyckelhål på gråjärnsbetäckningar