

Rörkopplingar Serie 7

KOMPLETT SORTIMENT MED TILLBEHÖR



Ulefos Serie 7 kopplingar för PE-rör

Plasson har i drygt 40 år varit en världsledande tillverkare av högkvalitativa plastrördelar. Plassons mekaniska rörkopplingar är tillverkade för att tillgodose alla de högt ställda krav som ställs på dagens moderna trycksatta vatten- och avloppssystem.

- Användningsområdet är vattenledningar av PE, dimension 16-125 mm, samt övergångskoppling till koppar, PB- och PEX-rör.
- Klarar upp till 16 bars arbetstryck.
- Kopplingarna är dragfasta.

TEKNISK DATA

Material

Hus: Polypropen (PP)

Mutter: PP

Greppring: Polyacetal (POM)

Packning: Nitrilgummi NBR (dim 75-110 EPDM)

Förstärkningsring: Rostfritt stål A2

Övergångsdel mässing

Användning

För vattenledningar av polyeten enligt standard SS-EN 12201, samt övergång från PE-rör till kopparrör och stålrör.

Med monterad greppring av stål kan kompressionskopplingarna även användas för rör av PVC och PP.

Gängade rördelar kan även användas till andra rörtyper.

Max arbetstryck (vid +20°C): Vatten PN 10. Vid högre tryck/temperatur kontakta Ulefos.

Gängor

Alla gängor enligt ISO-7/1, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN 3258, AS 17222 Part 1 - 1975.

Utvändiga gängor är koniska. Invändiga gängor är cylindriska.

Standarder

Kompressionskopplingarna är konstruerade, testade och kontrollerade enligt Plassons interna normer.


Dessa normer uppfyller de internationella standarderna ISO 14236, 3458, 3459 och 3501.

Kvalitet

Plasson är certifierad enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001. Arbetsrutinerna enligt ISO 9001 ålägger företaget sträng kontroll genom hela tillverkningsprocessen.

Ulefos Rörkopplingar


SERIE 7 FÖR PE-RÖR



Rak koppling

Typ 7010
PE - PE

RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	H mm	l mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 43 06	P7010-016	16	39	105	50	52	PN16	10/400
250 43 14	P7010-020	20	48	121	58	93	PN16	10/200
250 43 22	P7010-025	25	54	125	60	120	PN16	10/180
250 43 30	P7010-032	32	64	145	70	190	PN16	5/100
250 43 48	P7010-040	40	82	177	86	328	PN16	/75
250 43 55	P7010-050	50	96	201	98	475	PN16	/45
250 43 63	P7010-063	63	113	230	112	724	PN16	/30
250 43 71	P7010-075	75	132	281	139	1251	PN16	/16
250 43 89	P7010-090	90	152	323	160	1893	PN16	/9
250 43 97	P7010-110	110	181	393	195	3303	PN16	/5
250 44 05	P7010-125	125	212	460	225	5266	PN16	/3




Rak reparationskoppling

Typ 7610
PE - PE

RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	H mm	l mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 44 91	P7610-020	20	48	121	78	92	PN16	10/240
250 44 92	P7610-025	25	54	134	90	120	PN16	10/150
250 44 93	P7610-032	32	64	173	119	190	PN16	5/80
250 44 63	P7610-040	40	82	216	149	376	PN16	/55t
250 44 64	P7610-050	50	96	244	158	534	PN16	/44
250 44 65	P7610-063	63	113	270	170	825	PN16	/24
250 44 66	P7610-075	75	132	281	165	1251	PN16	/16
250 44 67	P7610-090	90	152	323	190	1893	PN16	/9
250 44 68	P7610-110	110	181	393	230	3303	PN16	/5
250 44 94	P7610-125	125	212	460	265	5250	PN16	/3

Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR



Rak koppling, förminskning

Typ 7110
PE - PE


RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	E mm	E1 mm	H mm	I mm	I1 mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 51 05	P7110-020016	20 x 16	48	39	111	56	50	74	PN16	10/300
250 52 04	P7110-025016	25 x 16	54	39	120	55	50	88	PN16	10/220
250 51 13	P7110-025020	25 x 20	54	48	119	60	54	104	PN16	10/200
250 52 12	P7110-032020	32 x 20	64	48	135	62	53	142	PN16	5/150
250 51 21	P7110-032025	32 x 25	64	54	131	66	57	154	PN16	5/120
250 52 20	P7110-040025	40 x 25	82	54	155	81	60	230	PN16	/90
250 51 39	P7110-040032	40 x 32	82	64	155	81	66	255	PN16	/90
250 52 61	P7110-050025	50 x 25	96	54	176	93	59	300	PN16	/70
250 52 38	P7110-050032	50 x 32	96	64	173	97	61	341	PN16	/70
250 51 47	P7110-050040	50 x 40	96	82	182	92	82	400	PN16	/60
250 52 78	P7110-063025	63 x 25	113	54	187	108	50	461	PN16	/50
250 52 79	P7110-063032	63 x 32	113	64	199	110	64	486	PN16	/45
250 52 46	P7110-063040	63 x 40	113	82	209	110	82	546	PN16	/40
250 41 54	P7110-063050	63 x 50	113	96	215	110	95	587	PN16	/36
250 52 53	P7110-075050	75 x 50	132	96	254	141	98	894	PN16	/22
250 51 62	P7110-075063	75 x 63	132	113	261	141	112	966	PN16	/18
250 49 91	P7110-090063	90 x 63	152	113	282	152	110	1368	PN16	/12
250 51 70	P7110-090075	90 x 75	152	132	311	156	140	1608	PN16	/12
250 51 88	P7110-110090	110 x 90	181	152	377	195	162	2715	PN16	/6

Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

Rak koppling

Typ 7020
PE - utvändig gänga



RSK-nr	Art-nr	d x G mm x utv.	E mm	H mm	I mm	I2 mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 54 02	P7020-016010	16 x R10	32	73	59	13	33	PN16	10/600
250 55 01	P7020-016015	16 x R15	39	79	59	16	34	PN16	10/500
250 48 76	P7020-016020	16 x R20	39	80	59	17	35	PN16	10/500
250 54 10	P7020-020015	20 x R15	48	91	70	17	60	PN16	10/350
250 55 19	P7020-020020	20 x R20	48	92	70	18	62	PN16	10/350
250 48 84	P7020-020025	20 x R25	48	88	53	20	60	PN16	10/350
250 54 27	P7020-025015	25 x R15	54	95	72	17	68	PN16	10/250
250 54 28	P7020-025020	25 x R20	54	95	72	18	76	PN16	10/250
250 55 27	P7020-025025	25 x R25	54	96	72	20	79	PN16	10/250
250 54 36	P7020-032020	32 x R20	64	104	82	18	107	PN16	5/150
250 55 35	P7020-032025	32 x R25	64	106	82	20	122	PN16	5/150
250 55 84	P7020-032032	32 x R32	64	110	82	20	114	PN16	5/150
250 54 35	P7020-032040	32 x R40	64	111	82	22	126	PN16	5/140
250 54 50	P7020-040025	40 x R25	82	114	86	22	191	PN16	/110
250 54 51	P7020-040032	40 x R32	82	116	88	20	192	PN16	/110
250 55 43	P7020-040040	40 x R40	82	119	91	22	198	PN16	/100
250 48 92	P7020-040050	40 x R50	82	121	91	22	208	PN16	/100
250 50 98	P7020-050025	50 x R25	96	130	105	26	265	PN16	/70
250 63 43	P7020-050032	50 x R32	96	132	113	20	265	PN16	/70
250 54 69	P7020-050040	50 x R40	96	135	107	22	276	PN16	/70
250 55 50	P7020-050050	50 x R50	96	139	107	26	283	PN16	/65
250 55 67	P7020-063032	63 x R32	113	154	125	22	405	PN16	/48
250 55 68	P7020-063040	63 x R40	113	152	124	22	473	PN16	/48
250 54 77	P7020-063050	63 x R50	113	167	134	26	461	PN16	/48
250 54 78	P7020-063065	63 x R65	113	158	122	29	423	PN16	/45
250 54 85	P7020-075050	75 x R50	132	188	154	26	737	PN16	/28
250 55 76	P7020-075065	75 x R65	132	191	154	29	752	PN16	/28
250 55 92	P7020-075080	75 x R80	132	195	154	33	751	PN16	/25
250 54 93	P7020-090050	90 x R50	152	240	162	26	1103	PN16	/16
250 54 94	P7020-090065	90 x R65	152	233	160	29	1097	PN16	/16
250 56 91	P7020-090080	90 x R80	152	230	163	33	1090	PN16	/16
250 56 94	P7020-090100	90 x R100	152	223	181	38	1131	PN16	/14
250 66 73	P7020-110050	110 x R50	181	263	215	26	1929	PN16	/8
250 66 81	P7020-110080	110 x R80	181	258	215	33	1929	PN16	/8
250 66 99	P7020-110100	110 x R100	181	267	215	42	1940	PN16	/8


Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

Rak koppling

Typ 7720

PE - utvändig gänga av mässing




RSK-nr	Art-nr	d x G mm x utv.	E mm	H mm	I mm	I2 mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
251 02 80	P7720-03225	32 x R25	64	141	82	20	260	PN16	/100
251 02 81	P7720-03232	32 x R32	64	141	82	22	295	PN16	/75
251 02 82	P7720-03240	32 x R40	64	141	82	20	320	PN16	/75
251 02 83	P7720-04025	40 x R25	82	147	86	20	390	PN16	/65
251 02 84	P7720-04032	40 x R32	82	150	86	22	405	PN16	/65
251 02 85	P7720-04040	40 x R40	82	147	86	22	410	PN16	/55
251 02 86	P7720-05025	50 x R25	96	163	101	20	515	PN16	/45
251 02 87	P7720-05032	50 x R32	96	168	101	22	545	PN16	/45
251 02 88	P7720-05040	50 x R40	96	168	101	22	545	PN16	/45
251 02 89	P7720-06332	63 x R32	113	187	124	26	820	PN16	/30
251 02 90	P7720-06340	63 x R40	113	189	124	26	830	PN16	/30
251 02 91	P7720-06350	63 x R50	113	193	124	26	855	PN16	/30

Rak koppling

Typ 7030

PE - invändig gänga
med förstärkningsring



RSK-nr	Art-nr	d x G mm x inv.	E mm	H mm	I mm	I2 mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
* 250 53 03	P7030-016015	16 x G15	39	77	55	19	40	PN16	10/500
* 250 56 00	P7030-016020	16 x G20	39	79	56	19	36	PN16	10/500
* 250 56 18	P7030-020015	20 x G15	48	82	59	19	60	PN16	10/350
* 250 53 11	P7030-020020	20 x G20	48	82	59	19	58	PN16	10/350
* 250 50 30	P7030-020025	20 x G25	48	92	57	21	68	PN16	10/300
* 250 56 26	P7030-025020	25 x G20	54	89	64	21	83	PN16	10/250
* 250 53 29	P7030-025025	25 x G25	54	89	64	21	87	PN16	10/250
* 250 56 33	P7030-032020	32 x G20	64	85	63	19	107	PN16	5/150
* 250 56 34	P7030-032025	32 x G25	64	93	67	21	115	PN16	5/150
250 50 48	P7030-032032	32 x G32	64	95	66	25	140	PN16	5/140
* 250 53 37	P7030-040025	40 x G25	82	109	83	21	178	PN16	/110
250 56 42	P7030-040032	40 x G32	82	107	77	25	202	PN16	/110
250 50 89	P7030-040040	40 x G40	82	115	85	25	225	PN16	/100
250 56 58	P7030-050032	50 x G32	96	120	89	25	275	PN16	/75
250 56 59	P7030-050040	50 x G40	96	126	93	25	287	PN16	/70
250 50 97	P7030-050050	50 x G50	96	129	94	30	293	PN16	/70
250 50 99	P7030-063032	63 x G32	113	148	119	25	417	PN16	/48
250 51 00	P7030-063040	63 x G40	113	148	119	25	420	PN16	/48
250 56 67	P7030-063050	63 x G50	113	145	119	30	431	PN16	/48
250 56 75	P7030-075050	75 x G50	132	193	135	30	692	PN16	/27
250 51 96	P7030-075065	75 x G65	132	176	135	33	730	PN16	/27
250 56 83	P7030-090050	90 x G50	152	203	168	35	1130	PN16	/14
250 53 45	P7030-090080	90 x G80	152	223	184	39	1169	PN10	/14
250 52 87	P7030-090100	90 x G100	152	244	184	43	1426	PN6	/12
250 52 95	P7030-110080	110 x G80	180	263	215	39	2003	PN10	/8
250 62 93	P7030-110100	110 x G100	180	275	215	46	2132	PN6	/8


* Utan förstärkningsring

Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

Ändhuv


Typ 7120
PE



RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	l mm	H mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 71 44	P7120-020	20	48	74	79	31	PN12,5	5/350
250 71 42	P7120-025	25	54	76	82	75	PN12,5	10/250
250 71 43	P7120-032	32	64	81	87	108	PN12,5	10/180
250 71 50	P7120-040	40	82	88	98	192	PN12,5	5/110
250 72 83	P7120-050	50	96	109	116	269	PN12,5	/75
250 72 91	P7120-063	63	113	133	140	410	PN12,5	/45
250 72 92	P7120-075	75	132	161	177	740	PN12,5	/28
250 72 93	P7120-090	90	152	198	207	1088	PN12,5	/16
250 72 94	P7120-110	110	181	215	233	1920	PN12,5	/10

Vinkel 90°

Typ 7050
PE - PE



RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	l mm	A mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 57 09	P7050-016	16	39	51	64	57	PN16	10/350
250 57 17	P7050-020	20	48	54	73	102	PN16	10/200
250 57 25	P7050-025	25	54	57	76	126	PN16	10/150
250 57 33	P7050-032	32	64	66	92	202	PN16	5/100
250 57 41	P7050-040	40	82	83	109	356	PN16	/60
250 57 58	P7050-050	50	96	93	123	514	PN16	/35
250 57 66	P7050-063	63	113	110	151	796	PN16	/24
250 57 74	P7050-075	75	132	135	179	1362	PN16	/12
250 57 82	P7050-090	90	152	163	218	2171	PN16	/8
250 57 90	P7050-110	110	181	196	294	3997	PN16	/4


Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

Vinkel 90°

Typ 7850

PE - utvändig gänga




RSK-nr	Art-nr	d x G mm x utv.	E mm	I mm	I2 mm	A mm	A1 mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 40 09	P7850-020015	20 x R15	48	57	17	74	41	67	PN16	10/350
250 39 44	P7850-020020	20 x R20	48	57	18	76	43	64	PN16	10/300
250 39 50	P7850-025015	25 x R15	54	58	17	85	47	73	PN16	10/240
250 39 51	P7850-025020	25 x R20	54	58	18	89	48	80	PN16	10/250
250 39 54	P7850-025025	25 x R25	54	58	20	89	54	90	PN16	10/240
250 39 69	P7850-032025	32 x R25	64	67	20	103	55	128	PN16	5/140
250 39 72	P7850-040025	40 x R25	82	83	20	123	60	240	PN16	/90
250 39 77	P7850-040032	40 x R32	82	83	22	123	66	233	PN16	/90
250 39 02	P7850-040040	40 x R40	82	83	22	123	66	241	PN16	/80
250 39 83	P7850-050025	50 x R25	96	94	20	140	71	290	PN16	/55
250 39 84	P7850-050032	50 x R32	96	94	22	144	74	334	PN16	/55
250 39 85	P7850-050040	50 x R40	96	94	22	144	74	331	PN16	/55
250 39 86	P7850-063032	63 x R32	113	110	22	168	76	451	PN16	/35
250 39 92	P7850-063040	63 x R40	113	110	22	168	76	515	PN16	/35
250 39 93	P7850-063050	63 x R50	113	110	26	170	92	518	PN16	/35
250 39 90	P7850-075065	75 x R65	132	136	30	206	105	886	PN16	/18
250 39 91	P7850-075080	75 x R80	132	136	33	206	110	934	PN16	/18
250 41 40	P7850-090080	90 x R80	152	164	34	232	110	1380	PN16	/12
250 41 57	P7850-110100	110 x R100	181	196	43	276	140	2359	PN16	/6

Vinkel 90°

Typ 7770

PE - utvändig gänga av mässing




RSK-nr	Art-nr	d x G mm x utv.	E mm	I mm	I2 mm	A mm	A1 mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
251 02 92	P7770-03225	32 x R25	64	67	17	103	81	280	PN16	/70
251 02 93	P7770-03232	32 x R32	64	67	18	103	82	310	PN16	/70
251 02 94	P7770-03240	32 x R40	64	67	20	103	82	330	PN16	/70
251 02 95	P7770-04025	40 x R25	82	83	20	123	87	435	PN16	/55
251 02 96	P7770-04032	40 x R32	82	83	22	123	90	450	PN16	/55
251 02 97	P7770-04040	40 x R40	82	83	22	123	88	460	PN16	/55
251 02 98	P7770-05025	50 x R25	96	94	20	144	94	560	PN16	/40
251 02 99	P7770-05032	50 x R32	96	94	22	144	97	580	PN16	/40
251 03 00	P7770-05040	50 x R40	96	94	22	144	97	585	PN16	/40
251 03 01	P7770-06332	63 x R32	113	110	22	168	125	895	PN16	/27
251 03 02	P7770-06340	63 x R40	113	110	22	168	125	915	PN16	/27
251 03 03	P7770-06350	63 x R50	113	110	26	170	129	935	PN16	/27

Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

Vinkel 90°

Typ 7150
PE - invändig gänga
Med förstärkningsring




RSK-nr	Art-nr	d x G mm x inv.	E mm	I mm	I2 mm	A mm	A1 mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
* 250 69 05	P7150-01615	16 x G15	39	50	19	66	39	38	PN16	10/500
* 250 69 13	P7150-02015	20 x G15	48	54	19	78	40	61	PN16	10/350
* 250 58 08	P7150-02020	20 x G20	48	52	19	72	44	71	PN16	10/300
* 250 58 09	P7150-02515	25 x G15	54	57	18	80	46	75	PN16	10/250
* 250 58 16	P7150-02520	25 x G20	54	57	19	80	46	87	PN16	10/250
* 250 69 21	P7150-02525	25 x G25	54	57	21	82	50	90	PN16	10/220
* 250 58 23	P7150-03220	32 x G20	64	66	18	94	54	143	PN16	5/150
* 250 58 24	P7150-03225	32 x G25	64	66	22	94	54	136	PN16	5/150
250 69 39	P7150-03232	32 x G32	64	66	25	98	60	167	PN16	5/120
* 250 69 07	P7150-04025	40 x G25	82	85	21	116	52	201	PN16	/100
250 69 47	P7150-04032	40 x G32	82	85	25	120	61	245	PN16	/90
250 58 32	P7150-04040	40 x G40	82	85	25	120	61	261	PN16	/80
250 69 54	P7150-04050	40 x G50	82	85	30	125	80	293	PN16	/65
* 250 69 58	P7150-05025	50 x G25	96	93	21	133	57	280	PN16	/70
250 69 60	P7150-05032	50 x G32	96	93	25	133	67	312	PN16	/60
250 69 62	P7150-05040	50 x G40	96	93	25	135	66	348	PN16	/60
250 58 40	P7150-05050	50 x G50	96	93	30	138	85	384	PN16	/45
250 58 51	P7150-06332	63 x G32	113	110	25	160	65	466	PN16	/35
250 58 54	P7150-06340	63 x G40	113	110	25	160	69	480	PN16	/35
250 58 57	P7150-06350	63 x G50	113	110	30	160	90	553	PN16	/35
250 58 65	P7150-07550	75 x G50	132	136	30	191	100	860	PN16	/22
250 58 66	P7150-07565	75 x G65	132	136	36	195	105	933	PN16	/18
250 58 67	P7150-07580	75 x G80	132	136	36	195	105	982	PN10	/18

* Utan förstärkningsring

Vinkel 45°

Typ 7460
PE - PE




RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	I mm	A mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 44 55	P7460-040	40	82	83	98	330	PN16	/60
250 44 56	P7460-050	50	96	93	110	486	PN16	/40
250 44 57	P7460-063	63	113	110	130	755	PN16	/24
250 44 61	P7460-075	75	132	135	157	1265	PN16	/12
250 44 58	P7460-090	90	152	162	192	2062	PN16	/8
250 44 59	P7460-110	110	181	194	235	3575	PN16	/4

Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

T-rör


Typ 7040
PE - PE - PE



RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	H mm	I mm	A mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 59 07	P7040-016	16	39	126	50	63	83	PN16	10/220
250 59 19	P7040-020	20	48	145	57	74	151	PN16	10/120
250 59 23	P7040-025	25	54	152	57	77	191	PN16	5/100
250 59 31	P7040-032	32	64	175	65	88	301	PN16	5/60
250 59 49	P7040-040	40	82	221	86	111	517	PN16	/40
250 59 56	P7040-050	50	96	252	95	126	748	PN16	/25
250 59 64	P7040-063	63	113	292	109	146	1145	PN16	/16
250 59 72	P7040-075	75	132	359	141	180	1947	PN16	/8
250 59 80	P7040-090	90	152	436	163	218	3165	PN16	/5
250 59 98	P7040-110	110	181	588	196	294	5868	PN16	/2

T-rör


Typ 7340
Förminskat avstick
PE - PE - PE



RSK-nr	Art-nr	d x d1 x d mm	E mm	E1 mm	H mm	I mm	I1 mm	A mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 60 05	P7340-020016	20 x 16 x 20	48	39	142	60	53	65	125	PN16	10/150
250 60 04	P7340-025020	25 x 20 x 25	53	48	154	60	58	76	178	PN16	5/100
250 60 12	P7340-032025	32 x 25 x 32	63	53	171	66	60	85	266	PN16	5/60
250 60 06	P7340-040025	40 x 25 x 40	82	53	202	82	60	85	405	PN16	/45
250 60 20	P7340-040032	40 x 32 x 40	82	63	209	82	66	96	441	PN16	/40
250 60 32	P7340-050025	50 x 25 x 50	96	53	222	93	78	107	587	PN16	/30
250 60 35	P7340-050032	50 x 32 x 50	96	63	222	93	66	116	613	PN16	/30
250 60 38	P7340-050040	50 x 40 x 50	96	82	236	93	82	114	657	PN16	/30
250 60 40	P7340-063032	63 x 32 x 63	113	63	266	112	66	116	893	PN16	/20
250 60 43	P7340-063040	63 x 40 x 63	113	82	266	112	84	139	945	PN16	/20
250 60 46	P7340-063050	63 x 50 x 63	113	96	273	109	93	135	1005	PN16	/18
250 60 53	P7340-075063	75 x 63 x 75	132	113	360	141	109	156	1668	PN16	/10

T-rör

Typ 7840
PE - utvändigt gängat avstick - PE



RSK-nr	Art-nr	d x G x d mm x utv. x mm	E mm	H mm	I mm	I2 mm	A mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 50 06	P7840-02015	20 x R15 x 20	48	138	58	16	46	105	PN16	10/180
250 50 07	P7840-02020	20 x R20 x 20	48	138	58	16	46	108	PN16	10/180
250 50 08	P7840-02515	25 x R15 x 25	54	150	61	16	50	134	PN16	5/140
250 50 14	P7840-02520	25 x R20 x 25	54	150	61	18	50	138	PN16	5/140
250 50 22	P7840-03225	32 x R25 x 32	64	168	66	20	58	218	PN16	5/80
250 45 04	P7840-04032	40 x R32 x 40	82	206	84	22	71	373	PN16	/50
250 45 12	P7840-04040	40 x R40 x 40	82	206	84	22	71	376	PN16	/50
250 50 09	P7840-05032	50 x R32 x 50	96	230	93	22	79	543	PN16	/36
250 45 20	P7840-05040	50 x R40 x 50	96	230	93	22	77	542	PN16	/36
250 50 10	P7840-06332	63 x R32 x 63	113	271	110	22	79	822	PN16	/20
250 50 11	P7840-06340	63 x R40 x 63	113	271	110	22	83	829	PN16	/20
250 45 38	P7840-06350	63 x R50 x 63	113	271	110	26	92	824	PN16	/20

Ulefos Rörkopplingar


SERIE 7 FÖR PE-RÖR

T-rör

Typ 7140

PE - invändigt gängat avstick - PE

Med förstärkningsring




RSK-nr	Art-nr	d x G x d mm x inv. x mm	E mm	H mm	I mm	I2 mm	A mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
* 250 61 03	P7140-016015	16 x G15 x 16	39	124	51	19	30	66	PN16	10/240
* 250 60 61	P7140-016020	16 x G20 x 16	39	122	50	19	30	65	PN16	10/240
* 250 61 11	P7140-020015	20 x G15 x 20	48	144	57	19	42	113	PN16	10/180
* 250 60 79	P7140-020020	20 x G20 x 20	48	144	57	19	45	110	PN16	10/180
* 250 70 10	P7140-025015	25 x G15 x 25	54	150	58	19	45	126	PN16	5/140
* 250 61 29	P7140-025020	25 x G20 x 25	54	150	58	19	48	140	PN16	5/140
* 250 70 28	P7140-025025	25 x G25 x 25	54	158	63	21	66	162	PN16	5/100
250 70 36	P7140-025032	25 x G32 x 25	54	158	63	25	74	194	PN16	5/80
* 250 61 37	P7140-032020	32 x G20 x 32	64	174	66	19	51	177	PN16	5/80
* 250 60 95	P7140-032025	32 x G25 x 32	64	174	66	21	54	213	PN16	5/80
250 70 44	P7140-032032	32 x G32 x 32	64	180	72	25	67	268	PN16	5/60
250 70 51	P7140-032040	32 x G40 x 32	64	178	70	25	71	282	PN16	5/60
* 250 61 45	P7140-040025	40 x G25 x 40	82	200	80	20	61	356	PN16	/60
250 70 77	P7140-040032	40 x G32 x 40	82	208	83	24	63	403	PN16	/55
250 70 69	P7140-040040	40 x G40 x 40	82	216	81	25	76	453	PN16	/50
250 70 85	P7140-040050	40 x G50 x 40	82	218	85	30	84	435	PN16	/45
250 61 52	P7140-050040	50 x G40 x 50	96	242	93	25	78	602	PN16	/36
250 70 93	P7140-050050	50 x G50 x 50	96	244	93	30	87	599	PN16	/30
250 61 54	P7140-063032	63 x G32 x 63	113	291	110	25	95	875	PN16	/20
250 61 57	P7140-063040	63 x G40 x 63	113	291	110	25	95	866	PN16	/20
250 61 60	P7140-063050	63 x G50 x 63	113	291	110	30	95	904	PN16	/20
250 61 77	P7140-075050	75 x G50 x 75	132	366	135	30	110	1517	PN16	/9
250 61 78	P7140-075065	75 x G65 x 75	132	338	132	35	85	1570	PN16	/9
250 61 79	P7140-075080	75 x G80 x 75	132	366	135	36	110	1627	PN10	/9
250 71 01	P7140-090080	90 x G80 x 90	152	413	162	41	116	2351	PN10	/7
250 71 19	P7140-110100	110 x G100 x 110	181	511	198	52	140	4189	PN6	/4

* Utan förstärkningsring

T-rör 45°

Typ 7640

PE - PE - PE



RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	H mm	I mm	A mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 95 04	P7640-063	63	113	373	110	207	1390	PN8	/10
250 95 05	P7640-075	75	132	442	135	204	2500	PN8	/6
250 95 06	P7640-090	90	152	514	162	233	3674	PN8	/4
250 95 07	P7640-110	110	181	625	194	284	6229	PN8	/2


Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

Rak övergångskoppling universal

Typ 77010

PE - kopparrör, stålrör




RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	E mm	E1 mm	I mm	I1 mm	H mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 50 72	P77010-02522	25 x 15-22	54	64	60	106	166	195	PN10	/90
250 50 73	P77010-02527	25 x 20-27	54	71	60	106	173	238	PN10	/80
250 50 74	P77010-02535	25 x 27-35	54	83	60	110	181	305	PN10	/60
250 50 87	P77010-03227	32 x 20-27	63	71	70	106	180	236	PN10	/70
250 50 75	P77010-03235	32 x 27-35	63	83	70	110	193	312	PN10	/60
* 250 50 76	P77010-05050	50 x 35-50	96	120	93	112	275	900	PN10	/20

* För PE-rör 40mm använd förminskningsatts typ 7930, RSK-nr 250 44 77

Förminskningsatts

Typ 7930

PE



RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	E mm	I mm	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 44 71	P7930-025020	25 x 20	54	56	23	PN16	10/380
250 44 72	P7930-032020	32 x 20	64	62	38	PN16	10/300
250 44 73	P7930-032025	32 x 25	64	60	35	PN16	10/250
250 44 74	P7930-040032	40 x 32	82	77	62	PN16	10/200
250 44 75	P7930-050025	50 x 25	96	85	111	PN16	5/120
250 44 76	P7930-050032	50 x 32	96	87	112	PN16	5/120
250 44 77	P7930-050040	50 x 40	96	85	97	PN16	5/120
250 44 78	P7930-063025	63 x 25	113	103	217	PN16	/80
250 44 79	P7930-063032	63 x 32	113	102	206	PN16	/80
250 44 80	P7930-063040	63 x 40	113	103	204	PN16	/80
250 44 81	P7930-063050	63 x 50	113	105	186	PN16	/80
250 44 95	P7930-075063	75 x 63	132	121	315	PN16	/70
250 44 96	P7930-110063	110 x 63	180	131	677	PN16	/24
250 44 97	P7930-110075	110 x 75	180	131	645	PN16	25
250 44 98	P7930-110090	110 x 90	180	131	675	PN16	20

Rak koppling universal, skjutbar

Typ 1761

PE, kopparrör, stålrör




RSK-nr	Art-nr	d mm	H mm	E mm	I mm	Vikt gram/st	Förpackning st Kartong
245 08 03		24-28	200	66	133	345	56
245 08 04		31-35	210	76	143	467	40
245 08 05		40-43	250	89	151	717	30
245 08 06		48-51	270	101	158	968	20
245 08 08		60-64	310	120	176	1517	10

Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

Moduladapter


Typ 7940
Hus - Hus



RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	H mm	I mm	Vikt gram/st	Förpackning st påse/kartong
250 99 43	P7940-020	20	48	80	10	50	10/300
250 99 44	P7940-025	25	54	80	10	60	10/250
250 99 45	P7940-032	32	64	93	10	101	5/180
250 99 46	P7940-040	40	82	102	10	170	5/100
250 99 47	P7940-050	50	93	107	10	255	/70
250 99 48	P7940-063	63	113	119	10	385	/45

Propp


Typ 7129
För montering i koppling



RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	H mm	Vikt gram/st	Förpackning st påse/kartong
250 95 08	P7129-020	20	48	47	4	10/2500
250 94 98	P7129-025	25	54	51	7	10/1500
250 94 99	P7129-032	32	64	56	15	10/1000
250 95 00	P7129-040	40	82	66	24	10/720
250 95 01	P7129-050	50	96	80	38	10/400
250 95 02	P7129-063	63	113	96	76	10/200

Greppring av stål

Typ 7970
För PVC- och PP-rör




RSK-nr	Art-nr	d mm	Vikt gram/st	Förpackning st påse/kartong
250 44 85	P7970-020	20	2	50/
250 44 86	P7970-025	25	2	50/
250 44 87	P7970-032	32	4	50/
250 44 88	P7970-040	40	6	50/
250 44 89	P7970-050	50	11	50/
250 44 90	P7970-063	63	18	50/

Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 FÖR PE-RÖR

Greppring av POM


Typ 7003
För PE-rör




RSK-nr	Art-nr	d mm	E	H	Vikt gram/st
250 93 66	P7003-016	16	23	12	2
250 93 67	P7003-020	20	31	13	3
250 93 68	P7003-025	25	36	13	4
250 93 69	P7003-032	32	44	19	9
250 93 70	P7003-040	40	55	24	12
250 93 71	P7003-050	50	67	30	24
250 93 72	P7003-063	63	83	37	47
250 93 73	P7003-075	75	89	42	52
250 93 74	P7003-090	90	105	48	76
250 93 75	P7003-110	110	126	60	133
250 93 76	P7003-125	125	161	72	150

Packning


Typ 7002
av NBR



Dim 16-32 och 125



Dim 40-63




Dim 75-110

RSK-nr	Art-nr	d mm	E1 mm	e mm	Vikt gram/st
250 93 55	P7002-016N	16	15	3	2
250 93 56	P7002-020N	20	19	3	2
250 93 57	P7002-025N	25	24	4	2
250 93 58	P7002-032N	32	31	5	2
250 93 59	P7002-040N	40	38	8	4
250 93 60	P7002-050N	50	49	9	7
250 93 61	P7002-063N	63	62	9	9
* 250 96 66	P7002-075E	75	77	22	26
* 250 96 67	P7002-090E	90	92	22	35
* 250 96 68	P7002-110E	110	112	24	45
250 93 65	P7002-125N	125	122	10	45

* Packning av EPDM

Stödhylsa av POM

Typ 7950
För PE-rör SDR 11
PE80 PN10/PE100 PN16



RSK-nr	Art-nr	Dy x rör t mm	H mm	Vikt gram/st	Förpackning st påse/kartong
250 94 47	P7950-020	20 x 2.3	65	6	40/
250 94 48	P7950-025	25 x 2.3	67	11	40/
250 94 49	P7950-032	32 x 3.0	84	18	40/
250 94 50	P7950-040	40 x 3.7	97	26	20/
250 94 51	P7950-050	50 x 4.6	125	56	20/
250 94 52	P7950-063	63 x 5.8	146	90	10/


Ulefos Rörkopplingar

SERIE 7 TILLBEHÖR - VERKTYG

Ulefos Plasscom

Typ 2010, av PP

För skyddsror av PE, ej för trycksatta rörsystem



RSK-nr	Art-nr	d mm	E mm	H mm	I mm	Vikt gram/st	PN	Förpackning st påse/kartong
	P2010-020	20	42	90	44	37	PN0	1/400
	P2010-025	25	50	90	43	56	PN0	10/300
	P2010-032	32	60	105	52	100	PN0	10/160
	P2010-040	40	74	120	58	151	PN0	1/100
	P2010-050	50	91	140	67	245	PN0	1/60
	P2010-063	63	106	167	245	400	PN0	1/40

Kapsax

Typ 2919

För PE-rör



250 45 01

RSK-nr	Art-nr	Dy	Vikt gram/st
242 07 44	P2919-40	16-40 mm	380
242 07 45	P2919-63	16-63 mm	690
250 45 01	P2919-40A	16-40 mm	800

Fasverktyg

Typ 7960

För PE-rör



RSK-nr	Art-nr	Dy	Vikt gram/st	Förpackning st påse/kartong
250 44 83	P7960-063*	20-63	202	/64
	P7960-063P**	20-63	202	/64

Fasverktyg

Typ 7982

För PE/PP/PVC-rör



RSK-nr	Art-nr	Dy	Vikt gram/st
250 44 99	P7982-25160	20-250 mm	750
250 45 00	P7982-40315	40-315 mm	1500

Monteringsverktyg

Typ 7990



RSK-nr	Art-nr	Dy	Vikt gram/st	Förpackning st påse/kartong
250 63 93	P7990-075	40-75	296	/75
250 63 92	P7990-125	63-125	840	/40